



Preisliste gültig ab 16.09.2026 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „**LAURA**“, **Nordische Fichte astig**, Reihe „**G-DTD-AIRMAXX**“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	326	366	366	366	366	366	366	366	366	366

	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
										
EUR/STK	326	366	366	366	366	366	366	366	366	366

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die **ökonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G"**.

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.




Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.




Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 16.09.2026 für DIN / ÖN

 Preisliste Türen „**LAURA**“, Nordische Kiefer astig, Reihe „**G-DTD-AIRMAXX**“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	342	382	382	382	382	382	382	382	382	382

Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
									
EUR/STK	342	382	382	382	382	382	382	382	382

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

 Es handelt sich hier um die **ökonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G"**.

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

 In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

 Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

 Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.

Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.
Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 16.09.2026 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Fichte astfrei, Kiefer astfrei, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
EUR/STK	364	404	404	404	404	404	404	404	404	404

	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
EUR/STK	364	404	404	404	404	404	404	404	404	404

	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
EUR/STK	526	566	566	566	566	566	566	566	566	566

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die **ökonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G"**.

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.





Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 16.09.2026 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Weisslack, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	410	450	450	450	450	450	450	450	450	450
TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
										
EUR/STK	410	450	450	450	450	450	450	450	450	450
TYP	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
										
EUR/STK	482	522	522	522	522	522	522	522	522	522

* Weisslack: 1. gebürstete Ausführung (Fichte astfrei + gebürstet + weisse RAL) - Masiv

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die ekonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G".

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.


Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.


Preisliste gültig ab 16.09.2026 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „**LAURA**“, **Buche, Lärche**, Reihe „**G-DTD-AIRMAXX**“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	400	440	440	440	440	440	440	440	440	440

	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
										
EUR/STK	400	440	440	440	440	440	440	440	440	440

	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
										
EUR/STK	452	492	492	492	492	492	492	492	492	492

* Buche und Lärche können wegen einheitlichen farbtone gebeizt werden.

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die wirtschaftliche Variante der Glatten Türen der Serie "G".

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.



Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.

Preisliste gültig ab 16.09.2026 für DIN / ÖN

Preisliste Türen „LAURA“, Eiche astig, Eiche astfrei, Reihe „G-DTD-AIRMAXX“.

Preise sind ohne MwSt. Beschläge sind nicht im Preis inbegriffen.

TYP	Gfs	Gfs-LA1	Gfs-LA2	Gfs-LA2/3	Gfs-LA2/4	Gfs-LA3	Gfs-LA4	Gfs-LA5	Gfs-LA6	Gfs-LA7
										
EUR/STK	426	476	476	476	476	476	476	476	476	476
TYP	Gfw	Gfw-LA1	Gfw-LA2	Gfw-LA2/3	Gfw-LA2/4	Gfw-LA3	Gfw-LA4	Gfw-LA5	Gfw-LA6	Gfw-LA7
										
EUR/STK	426	476	476	476	476	476	476	476	476	476
TYP	Gfw-D	Gfw-D-LA1	Gfw-D-LA2	Gfw-D-LA2/3	Gfw-D-LA2/4	Gfw-D-LA3	Gfw-D-LA4	Gfw-D-LA5	Gfw-D-LA6	Gfw-D-LA7
										
EUR/STK	530	580	580	580	580	580	580	580	580	580

*Eiche kann wegen einheitlichen farbtönen gebeizt werden.

Türe Serie "G" - LAURA (DTD - AIRMAXX).

Es handelt sich hier um die **ökonomische Variante der Glatten Türen der Serie "G"**.

Einlage der Türen ist aus erleichterte DTDS Platte AIRMAXX, diese wird von allen Seiten mit Massiven Anleimern in die entsprechende Holzart überdeckend. Darauf kommt noch das Furnier 1,4 mm .

Die Türe können glatt oder gebürstet sein.

In der Fall dass für die Oberflächebehandlung die Farbe RAL in glatten Ausführung ausgewählt wird, dann werde statt Furnier die **MDF 3 mm** benutzt.

Wir werden diese Türe nach Wunsch auch mit Rillen produzieren, in diesem Fall werden zwei Furnier-Schichten benutzt als erste Schicht Furnier stärke 2,5 mm und darauf zweite Furnier-Schicht **1,4 mm**.

Das wird alles in ausgewählten Holzart produziert. Die Tiefe von Rillen wird **2,2 mm**.

Mit den Türen liefern wir die Zargen in der vollmassiven Ausführung.

Liefertermin - nach Kundenwunsch.