

Již 35 let s vámi



*Kousek přírody
u Váš doma...*

www.czechdoor.cz

CZECH DOORS a.s. - VÝROBCE MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Firma vznikla v roce 1991. Naším hlavním programem je výroba masivních interierových dveří a zárubní.

Špičkové výrobní zařízení a dokonalá německá a italská technologie zaručují nadstandardní kvalitu našich výrobků.

Nabízíme přes 340 základních typů dveří ve všech jehličnatých a listnatých dřevinách ve 24 povrchových úpravách standardně. Vyrábíme ekologicky čisté produkty. Povrchovou úpravu našich výrobků provádíme laky na vodních bázích od firmy Adler. Do našich dveří používáme značkové kování od německých, rakouských, českých a italských výrobců.

Už více jak 35 let máme přes 90 % export do řady zemí jako například Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Holandsko. V roce 2013 jsme se rozhodli zaměřit i na tuzemský trh. Proto nyní aktivně budujeme síť obchodních zástupců v regionech České republiky.

Produkci vyrábíme v několika normách - v české, německé, rakouské, švýcarské a holandské.

Zabýváme se i zakázkovou výrobou, díky tomu Vám můžeme nabídnout dveře přesně podle Vašich představ. Zajišťujeme veškeré odborné poradenství a montáž našich výrobků. Záruka na naše výrobky je 24 měsíců.

V současné době má náš výrobní podnik sídlo v průmyslové zóně 3 km od Prachatic v jižních Čechách. Náš výrobní areál se rozprostírá na ploše přes 60 000 m².

KONTAKTNÍ ADRESY:

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Štěrková 897
153 00 Praha - Radotín

PROVOZOVNA:

Těšovice 39
383 01 Prachatice
okres Prachatice

PRAHA

Na Valentince 41/17
150 00 Praha Smíchov
křižovatka ulic Nádražní
a Na Valentince
tel.: +420 702 170 066
e-mail: czechdoor@post.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE - BOREK

Pražská 288
373 67 České Budějovice - Borek
tel.: 720 892 627
e-mail: tumova.czechdoor@seznam.cz

www.czechdoor.cz

Mobil:	+420 602 487 074 český +420 602 959 658 německý
E-mail:	obchod@czechdoor.cz







 **CZECH DOORS a.s.**
DVEŘE A ZÁRUBNĚ Z MASIVU

OBSAH

O FIRMĚ	2-5
PŘEHLED MODELOVÝCH ŘAD	6-19
ŘADA F	20-21
ŘADA FR	22-23
ŘADA FG	24-25
ŘADA FS	26-27
ŘADA G	28-29
ŘADA BÍLÁ BARVA	30-31
ŘADA ELEGANCE	32-33
KONSTRUKČNÍ PRVKY DVEŘÍ - ZÁRUBNÍ	34-35
KONSTRUKČNÍ PRVKY DVEŘÍ - PROFILACE	36-37
TECHNICKÉ INFORMACE	38-39
KONSTRUKČNÍ PRVKY DVEŘÍ - ZÁMKY A KLIKY	40
POSUVNÉ DVEŘE	41
VZORNÍK SKEL A DEKORŮ	42-43



F4-LA4

smrk bezsuký, kartáčovaný, lak Natura



2F-LA1

bezsuký smrk, kartáčovaný, lak Natura



2FH

borovice bezsuká, kartáčovaná, lak Natura



2FH-LA2

borovice bezsuká, kartáčovaná, lak Natura



3FR

borovice bezsuká, kartáčovaná, mořená, transparentní lak



3F

borovice sukatá, hladká, transparentní lak



1FR-LA1

javor, transparentní lak



1FR

javor, transparentní lak



3FG

smrk bezsuký, hladký, transparentní lak



2FG

javor, hladký, přibarvený lak



2FGS

smrk sukátý, kartáčovaný, bílý pigment



1FGS-LA1/8

dub bezsuký, kartáčovaný, olej



2FG1

dub bezsuký, kartáčovaný, mořený, transparentní lak



1FG

dub bezsuký, kartáčovaný, mořený, transparentní lak



2FG1

smrk sukatý, kartáčovaný,
transparentní lak



2FG-LA1/4K

smrk sukatý, kartáčovaný, lak Exclusiv
(vložené rámečky)



4FG

smrk sukatý, kartáčovaný, lak Exclusiv



2FGS-LA1/6

olše, hladká, transparentní lak
(vystouplé rámečky)



1FGS

buk, hladký, lak bílý pigment



4FG

modřín bezsuký, kartáčovaný, olej



FS4

dub sukatý, kartáčovaný, mořený, transparentní lak



4FS-LA1/4

smrk sukatý, kartáčovaný, patina slonová kost



2FS2

smrk bezsuký, bez povrchové úpravy



FS4

smrk bezsuký, kartáčovaný, transparentní lak



GFW

dub sukátý, kartáčovaný, mořený,
transparentní lak



GFW

dub sukátý, kartáčovaný, bílý pigment



GFW

borovice sukátá, hladká, transparentní lak



GFGw-D

smrk bezsuký, kartáčovaný, bílý pigment, s drážkami



GFGw-D

modřín, kartáčovaný, transparentní lak, s drážkami



GFw-LA4

jádrový buk, hladký, transparentní lak




GFw

smrk sukatý, kartáčovaný, transparentní lak



GFw

dub sukatý, kartáčovaný, transparentní lak



GFs-LA4

borovice bezsuká, kartáčovaná, transparentní lak



GFs

smrk sukatý, kartáčovaný, bílý pigment



GFs

dub bezsuký, kartáčovaný, mořený, transparentní lak



GENUA

MDF, bílá barva



LUCCA

MDF, bílá barva



CARRARA

MDF, bílá barva



1F

MDF, bílá barva



3F

MDF, bílá barva



3F-LA3

MDF, bílá barva



F4

MDF, bílá barva



4FG

MDF, bílá barva



2FG

MDF, bílá barva



4FG-LA2

MDF, bílá barva



1FG-LA 1/8

MDF, bílá barva



1FG-LA1

MDF, bílá barva




GENUA-LA3/3

dub bezsuký, transparentní lak



GENUA-LA

smrk bezsuký, transparentní lak



1FGS

buk, hladký, lak bílý pigment



4F

smrk sukatý, kartáčovaný, lak Exclusiv

Řada F

Dveře řady „F“ se stanou ozdobou každého moderního interiéru. Ploché výplně a jednoduchá profilace dveří a zasklívacích lišt jsou poznávacími znaky této řady. Lze vybírat ze široké nabídky dveří.



F4-LA4

smrk bezsuký, kartáčovaný, bílý pigment

DŘEVINY:	smrk sukátý, smrk bezsuký, modřín bezsuký, borovice bezsuká, buk, olše, dub sukátý, dub bezsuký, javor a další dřeviny
POVRCH:	hladký nebo kartáčovaný (olše, buk a javor nelze kartáčovat)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	transparentní lak, lak Exclusiv, lak bílý pigment-extra, bílý pigment-suchý, mořidlo (jen na kartáčovaný povrch), patina, olej, vosk, (lak Natura a lak Pinie – pouze pro borovice)
PROFILACE F:	zasklívací lišty


Více podrobností najdete v oddíle technické informace




1F



1F-LA1



1F-LA1/6



1F-LA1/8



2F



2F-LA1



2F-LA1/4



2F-LA1/6



2F-LA2



2FH



2FH-LA2



4F



4F-LA1



4F-LA1/4



4F-LA1/6



4F-LA2



1F1



1F1-LA1



1F1-LA2



3F



3F-LA1



3F-LA2



3F-LA3



1F2




1F2-LA1



1F2-LA3



F4



F4-LA3



F4-LA4



F4-70



F4-70-LA4

Řada FR

Pro milovníky subtilní elegance jsou dveře řady „FR“ vynikající volbou. Tyto dveře se vyznačují jednotnou šířkou všech vlysů, která je 12 cm. Samozřejmostí pro tento styl jsou ploché výplně a jednoduchá profilace dveří a zasklívacích lišt.



DŘEVINY:	smrk sukatý, smrk bezsuký, modřín bezsuký, borovice bezsuká, buk, olše, dub sukatý, dub bezsuký, javor a další dřeviny
POVRCH:	hladký nebo kartáčovaný (olše, buk a javor nelze kartáčovat)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	transparentní lak, lak Exclusiv, lak bílý pigment-extra, bílý pigment-suchý, mořidlo (jen na kartáčovaný povrch), patina, olej, vosk, (lak Natura a lak Pinie – pouze pro borovice)
PROFILACE FR:	zasklívací lišty
Více podrobností najdete v oddíle technické informace	

3FR (kazety vodorovně)


smrk bezsuký, kartáčovaný, patina



1FR



1FR-LA1



2FRH



2FRH-LA2



3FR



3FR-LA3



FR4



FR4-LA4

Řada FG

Profilované výplně a bohatě zdobné profily dveřních vlysů a zasklívacích lišt najdete právě u této řady. Bohatší zdobení naplní interiér atmosférou dávných dob. Klasický styl, u kterého vynikne krása dřeva.



2FG-LA1/4K

smrk sukatý, kartáčovaný, lak Exclusiv (vložené rámečky)



DŘEVINY:	smrk sukatý, smrk bezsuký, modřín bezsuký, borovice bezsuká, buk, olše, dub sukatý, dub bezsuký, javor a další dřeviny
POVRCH:	hladký nebo kartáčovaný (olše, buk a javor nelze kartáčovat)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	transparentní lak, lak Exclusiv, lak bílý pigment-extra, bílý pigment-suchý, mořidlo (jen na kartáčovaný povrch), patina, olej, vosk, (lak Natura a lak Pinie – pouze pro borovice)
PROFILACE FG, SU:	zasklívací lišty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace



1FG



1FG-LA1



1FG-LA1/6



1FG-LA1/8



1FGS



1FGS-LA1



1FGS-LA1/6



1FGS-LA1/8



2FG



2FG-LA1



2FG-LA1/4



2FG-LA1/6



2FG-LA2



2FGS



2FGS-LA1



2FGS-LA1/4



2FGS-LA1/6



2FG1



2FG1-LA1



2FG1-LA2



2FG1-LA3



4FG



4FG-LA1



4FG-LA1/4



4FG-LA1/6



4FG-LA2



4FG96



4FG96-LA1



4FG96-LA1/4



4FG96-LA1/6



4FG96-LA2



4FG1



4FG1-LA2



4FG1-LA3



2FG2



2FG2-LA1



2FG2-LA3



3FG



3FG-LA2

Řada FS

Novinka v našem sortimentu. Řada „FS“ se vyznačuje profilovanými výplněmi a dveřními vlys s jednoduchým kulatým profilem. Tvar zasklívacích lišt je totožný s profilem vlysů. Příznačné pro tuto řadu je kombinace vodorovných a svislých výplní.



DŘEVINY:	smrk sukutý, smrk bezsuký, modřín bezsuký, borovice bezsuká, buk, olše, dub sukutý, dub bezsuký, javor a další dřeviny
POVRCH:	hladký nebo kartáčovaný (olše, buk a javor nelze kartáčovat)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	transparentní lak, lak Exclusiv, lak bílý pigment-extra, bílý pigment-suchý, mořidlo (jen na kartáčovaný povrch), patina, olej, vosk, (lak Natura a lak Pinie – pouze pro borovice)
PROFILACE FS:	zasklívací lišty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace

2FS-LA1/6

smrk sukutý, kartáčovaný, patina slonová kost RAL 1015




1FS



1FS-LA1



1FS-LA1/6



1FS-LA1/8



2FS



2FS-LA1



2FS-LA1/4



2FS-LA1/6



2FS-LA2



2FS1



2FS1-LA1



2FS1-LA2



2FS1-LA3



3FS



3FS-LA1



3FS-LA2



3FS-LA3



FS4



FS4-LA1



FS4-LA2



FS4-LA4



4FS



4FS-LA1



4FS-LA1/4



4FS-LA1/6



4FS-LA2



4FS1



4FS1-LA2



4FS1-LA3



2FS2




2FS2-LA1



2FS2-LA3

Řada G

Jednoduché a přitom luxusní, to jsou dveře řady „G“. Tyto dveře lze použít do každého interiéru. Charakteristickým rysem této řady je absence výplně a vlysů, kdy jsou dveře tvořeny pouze rovnou deskou s případným výřezem pro sklo. Směr dřevních vláken může být vertikální i horizontální.



DŘEVINY:	smrk sukatý, smrk bezsuký, modřín bezsuký, borovice bezsuká, buk, olše, dub sukatý, dub bezsuký, javor a další dřeviny
POVRCH:	hladký nebo kartáčovaný (olše, buk a javor nelze kartáčovat)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	transparentní lak, lak Exclusiv, lak bílý pigment-extra, bílý pigment-suchý, mořidlo (jen na kartáčovaný povrch), patina, olej, vosk, (lak Natura a lak Pinie – pouze pro borovice)
PROFILACE F, FG:	zasklívací lišty
Více podrobností najdete v oddíle technické informace	

GfW

dub sukatý, kartáčovaný, lak bílý pigment



GFs



GFs-LA1



GFs-LA2



GFs-LA2/3



GFs-LA2/4



GFs-LA3



GFs-LA4




GFs-LA5



GFs-LA6



GFs-LA7



GFw



GFw-LA1



GFw-LA2



GFw-LA2/3



GFw-LA2/4



GFw-LA3



GFw-LA4




GFw-LA5



GFw-LA6



GFw-LA7



GFw-D



GFw-D-LA1



GFw-D-LA2



GFw-D-LA3



GFw-D-LA4



GFw-D-LA5

Řada bílá barva

Tento program nabízí klasické dveře v široké škále typů vhodné do každého interiéru. Provedení spojuje pevnost a stálost masivního dřeva s dokonalou povrchovou úpravou kvalitním bílým lakem.



1F-LA1/8

bezuký smrk, kartáčovaný, bílá barva

DŘEVINA A POVRCH:	kartáčovaný smrk bezuký
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	bílá barva a další odstíny RAL
PROFILACE F,FG,FS, SU:	zasklívací lišty
Více podrobností najdete v oddíle technické informace	



Dveře vyráběné na zvláštní přání zákazníků, mohou mít nestandardní šířky frýzů, zvláštní profilace, atypické prosklení, zvláštní tvary výplní.




GENUA-LA3/3


dub bezsuký, transparentní lak

DŘEVINY:	smrk sukátý, smrk bezsuký, modřín bezsuký, borovice bezsuká, buk, olše, dub sukátý, dub bezsuký, javor a další dřeviny
POVRCH:	hladký nebo kartáčovaný (olše, buk a javor nelze kartáčovat)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	transparentní lak, lak Exclusiv, lak bílý pigment-extra, bílý pigment-suchý, mořidlo (jen na kartáčovaný povrch), patina, olej, vosk, (lak Natura a lak Pinie – pouze pro borovice)
PROFILACE F:	zasklívací lišty


Více podrobností najdete v oddíle technické informace




GENUA




GENUA-LA



GENUA-LA3-3



CARRARA



LUCCA

KONSTRUKČNÍ PRVKY DVEŘÍ - ZÁRUBNÍ

Dřevěné obložkové zárubně s laťkovým středem. Standardní šířka obložky 65 mm, standardní spojení obložek na pokos. Zárubně jsou standardně osazovány těsněním.

VYRÁBĚNÉ ZÁRUBNĚ:

- obložkové zárubně pro standardní otočné dveře
- obložkové zárubně pro bezfalcové otočné dveře
- obložkové zárubně průchozí
- rámové zárubně pro standardní otočné dveře

MOŽNÉ ÚPRAVY NA ZÁRUBNÍCH ZA PŘÍPLATKY:

- zárubeň pro dvoukřídlové otočné dveře
- zárubeň pro posuvné dveře do pouzdra
- nadstandardní šířka nebo výška zárubně
- sešíkmený roh zárubně




SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE A VÝPLNĚ Z BIODESKY

Sendvičová konstrukce a výplně z biodesky zaručují masivním dveřím odolnost proti prohnutí a rozměrovou stálost. Jemně strukturovaný kartáčovaný povrch propůjčuje těmto dveřím jejich nezaměnitelný charakter.





OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ


Nastavitelnost + 2 cm obložkové zárubně zajišťuje dokonalou přiléhavost k povrchu. Jsou vyráběny pro následující tloušťky zdí: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 a více(cm)




ZÁVĚSY

Osazení dveří i zárubní závěsy.






NA POKOS



NA TUPO




KONSTRUKČNÍ PRVKY DVEŘÍ - PROFILACE


4 DRUHY PROFILACÍ K DODÁVANÝM DVEŘÍM:


- **HRNATÁ PROFILACE F:**
pro řady F, FR, a G
- **KULATÁ PROFILACE FG:**
pro řady FG
- **KULATÁ PROFILACE FS:**
pro řady FS
- **KULATÁ PROFILACE SU:**
pro řady SU

hraná profílce F pro řady F, FR, G



kulatá profilace FG pro řadu FG a G







POZNÁMKY K PROFILACI SU:

- svislé příčky u 4 kazetových typů dveří jsou 100 mm široké
- prosklení dělených skel je prováděno do pevných rámečků
- tuto profilaci nelze použít pro typy dveří s kulatým horním frýzem



kulatá profilace SU





TYPOVÉ ROZMĚRY VNITŘNÍCH DVEŘÍ DLE ČSN:

ŠÍŘKA:

ROZMĚRY (MM)


ŠÍŘKA KŘÍDLA	650	750	850	950
SVĚTLOST ZÁRUBNĚ	607	707	807	907
ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU	690	790	890	990
VNĚJŠÍ ROZMĚR OBLOŽKY	761	861	961	1061

VÝŠKA:

ROZMĚRY (MM)


VÝŠKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	1985
SVĚTLOST ZÁRUBNĚ	1971
VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU	2010
VNĚJŠÍ ROZMĚR OBLOŽKY	2048

VODOROVNÝ ŘEZ




DIN:

SVISLÝ ŘEZ



POHLED



TYPOVÉ ROZMĚRY VNITŘNÍCH DVEŘÍ DLE DIN:

ŠÍŘKA:

ROZMĚRY (MM)

ŠÍŘKA KŘÍDLA	610	735	860	985
SVĚTLOST ZÁRUBNĚ	567	692	817	942
ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU	650	770	900	1020
VNĚJŠÍ ROZMĚR OBLOŽKY	721	846	971	1096

VÝŠKA:

ROZMĚRY (MM)

VÝŠKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	1985
SVĚTLOST ZÁRUBNĚ	1971
VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU	2010
VNĚJŠÍ ROZMĚR OBLOŽKY	2048

KONSTRUKČNÍ PRVKY DVEŘÍ - KLIKY, ZÁMKY A ZÁVĚSY



Dveřní klika Maximal povrch: TiN-C, výplň: 3D ořech



Dveřní klika Maximal povrch: SNi, výplň: 3D dub



Dveřní klika Minimal povrch: Cr



Magnetický zámek



Protiplech magnetického zámku



Posuv Minima pro dřevěné dvoukřídlové dveře



Posuv Minima Glass na skleněné dvoukřídlové dveře

POSUVNÝ SYSTÉM MINIMA

Inovativní posuvný systém, který vyniká svým minimalistickým designem, jednoduchým, ale dokonalým provedením ve všech detailech. Posuv Minima je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Jednotný systém lze použít na dřevěné i skleněné dveře. Podle hmotnosti dveří lze volit tlumiče 40 kg a 80 kg. V nabídce jsou varianty stříbrný matný hliník, leštěná ocel, braun mat, černý mat.



pro skleněné dveře

posuv Minima detail matný stříbrný hliník



1FG-LA1/8

sukatý smrk, lak Exclusiv, dvoukřídlové posuvné dveře před stěnou (s příslušenstvím)

POSUVNÉ DVEŘE VYRÁBÍME VE VÍCE VARIANTÁCH:

- posuvné dveře s posuvným systémem Minima
- posuvné dveře do stavebního pouzdra
- posuvné dveře před stěnou (s příslušenstvím)




Altdeutsch bronz




Altdeutsch čirý




Conex



Grepi čiré




Činčila čirá




Flutes mat




Kathedral klein 570



Kůra čirá



Madeira




Master point




Satinato (Matelux)



Mastercare



Niagara čiré




SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., LAK EXCLUSIV




SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., TRANSPARENTNÍ LAK




SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., BÍLÝ PIGMENT SUCHÝ




SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., BÍLÝ PIGMENT 1,25 %




SMRK BEZSUKÝ, KARTÁČ., OLEJ



SMRK BEZSUKÝ, KARTÁČ., TRANSPARENTNÍ LAK



DUB, KARTÁČ., TVRDÝ VOSK




DUB, KARTÁČ., MOŘIDLO, TRANSPARENTNÍ LAK




BOROVICE, KARTÁČ., LAK NATURA



BOROVICE, KARTÁČ., LAK PINIE



DUB, KARTÁČ., BÍLÝ OLEJ



DUB, KARTÁČ., TRANSPARENTNÍ LAK




MODŘÍN, KARTÁČ., OLEJ



MODŘÍN, KARTÁČ., TRANSPARENTNÍ LAK




DUB SUKATÝ, KARTÁČ., OLEJ



DUB SUKATÝ, KARTÁČ., TRANSPARENTNÍ LAK



SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., MODRÁ PATINA



SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., ZELENÁ PATINA



JAVOR, BROUŠENÝ, OLEJ




JAVOR, BROUŠENÝ, TRANSPARENTNÍ LAK



SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., BÍLÁ PATINA



SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., PATINA SLONOVÁ KOST



OLŠE, BROUŠENÁ, OLEJ



OLŠE, BROUŠENÁ, TRANSPARENTNÍ LAK



MDF, BÍLÁ BARVA, RAL 9010



SMRK SUKATÝ, KARTÁČ., PATINA ŠEDÁ



BUK, BROUŠENÝ, OLEJ



BUK, BROUŠENÝ, TRANSPARENTNÍ LAK



KONTAKTNÍ ADRESY:

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Štěrková 897
153 00 Praha - Radotín

PROVOZOVNA:

Těšovice 39
383 01 Prachatice
okres Prachatice

PODNIKOVÉ PRODEJNY:

PRAHA

Na Valentince 41/17
150 00 Praha Smíchov
křižovatka ulic Nádražní
a Na Valentince
tel.: +420 702 170 066
e-mail: czechdoor@post.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE - BOREK

Pražská 288
373 67 České Budějovice - Borek
tel.: 720 892 627
e-mail: tumova.czechdoor@seznam.cz

www.czechdoor.cz

Mobil:	+420 602 487 074 český +420 602 959 658 německý
E-mail:	obchod@czechdoor.cz

Váš prodejce:

www.czechdoor.cz